# SONDERZUBEHÖR





### **GMK 38**

Messkabel, BNC auf 2x Bananenstecker



#### **GHE 91\***

Art.-Nr. 601263 Hohlhammer-Elektrode




#### **GSE 91\***

Art.-Nr. 601266

Schlagelektrode, zum Einschlagen von Ø 2,5 mm Stahlstiften







Art.-Nr. 601270

Schlagelektrode mit Handgriff, zum Einschlagen von Ø 2,5 mm Stahlstiften oder für GMS 300/91



9 Stahlstifte (je 3 Stück, 12, 16 und 23 mm lang) in Plastikdose, Ø 2,5 mm



10 Stahlstifte, 40 mm lang, Ø 2,5 mm, in Plastikdose



2 Stück teflonisolierte Stahlstifte, 45 mm lang, Ø 2,5 mm

# GST 60i

Katalog 2021

Art.-Nr. 601279 Stahlstifte, dito, 60 mm lang





## **GOK 91**

Art.-Nr. 601287

Oberflächen-Messkappen (Paar, zum Aufschrauben auf GSG 91/GSF 91)



## GMS 300/91

Messstäbe (Paar, zum Aufschrauben auf GSG 91/GSE 91), für Holzspäne, Holzwolle, Papier, Pappe, etc.



Stahlstifte

2 Stück Stahlstifte m. Bohrung, 15 mm lang, Ø 3,8 mm (zum direkten Anschluss des Messkabels GMK 38)



# **GST 40B\***

Art.-Nr. 601285 Stahlstifte, dito, Ø 3,8 x 40 mm



# **GBSK 91\***

Bürstensonde für Materialfeuchtemessung



Art.-Nr. 601294

Bürstensonde für Materialfeuchtemessung



#### **GEF 38\*** Art.-Nr. 601296

Flachelektrode für Materialfeuchtemessung, für Estrich,



Art.-Nr. 601299

Leitpaste für Materialfeuchtemessung, für Oberflächenmessung und Tiefenmessung in Mauerwerken, Estrich etc. mit Bürstensonden



Materialfeuchte-Einstechfühler, (ohne Temperatursensor) zur Messung in Messtiefen bis 40 cm bzw. 107 cm, inkl. 1 m Anschlusskabel.

Geeignet für: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspäne, Stroh, Heu, Getreide, Sägemehl, etc.



Materialfeuchte-Einstechfühler, mit Temperatursensor zur Messung in Messtiefen bis 40 cm bzw. 107 cm, inkl. 1 m

Anschlusskabel Geeignet für: Hackschnitzel, Holzwolle, Holzspäne, Stroh, Heu, Getreide, Sägemehl, etc.



Materialfeuchte-Einstechfühler, (ohne Temperatursensor) zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

<sup>\*</sup> Messkabel GMK 38 erforderlich für GHE 91, GSE 91, GSG 91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ 38